

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ

Hi **ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ**

Фото	Описание	Арт.	Цена(розн.)
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Форсунка с антикапельным клапаном с фильтром Материал: Нержавеющая сталь Резьба: 10/24 UNC Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC130209	510 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Форсунка с антикапельным клапаном Материал: Нержавеющая сталь Резьба: 10/24 UNC Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC030202	450 р.
	<p>0,20 мм 0,30 мм</p>	EC030302	385р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Заглушка бронзовая Материал: Латунь Резьба: 10/24 UNC Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC080007	83 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Дренажный клапан Материал: Латунь Резьба: 10/24 UNC Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC200008	385 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Проходной фитинг для 1-й форсунки Материал: Нержавеющая сталь Резьба: 10/24 UNC Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC300001	545 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Проходной фитинг для 2-х форсунок Материал: Нержавеющая сталь Резьба: 10/24 UNC Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC300002	625 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Концевой фитинг для 1-й форсунки(угловой) Материал: Нержавеющая сталь Резьба: 10/24 UNC Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	EC300013	420 р.

 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Концевой фитинг для 1-й форсунки(Прямой) Материал: Нержавеющая сталь Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>EC300010</p>	<p>400 р.</p>	
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Т-образный фитинг Ттройник) Материал: Нержавеющая сталь Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>EC300004</p>	<p>1020 р.</p>	
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: L-образный фитинг (Отвод) Материал: Нержавеющая сталь Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>EC300005</p>	<p>780 р.</p>	
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Концевая муфта резьбоваяфорсунки 1/4" x 3/8" Материал: Нержавеющая сталь Резьба: 1/4" Наруж. Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>EC300026</p>	<p>380 р.</p>	
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Х-образный фитинг (Крестовина) Материал: Латунь Резьба: 10/24 UNC Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>EC300006</p>	<p>2050 р.</p>	
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Концевой фитинг для 6-ти форсунок Материал: Латунь Резьба: 10/24 UNC Диаметр отв. Под трубу 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>EC300008</p>	<p>1850 р.</p>	
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Нейлоновая труба 3/8" Материал: Нейлон Диаметр: 3/8, 9,52 мм Давление: 20-100 бар Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>Бухта</p>		
		<p>25 м.</p>	<p>EC400001</p>	<p>5700 р.</p>
		<p>50 м.</p>	<p>EC400004</p>	<p>11200 р.</p>
<p>100 м.</p>	<p>EC400003</p>	<p>22350 р.</p>		
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Плунжерный насос Premium Кол-во поддерживаемых форсунок: 8-12 шт Мощность: 550 Вт (230В/50 Гц) Производительность: 2л/мин Давление: 70 бар Уровень шума: 60 db Страна-пр-ль: Италия</p>	<p>1/70</p> <p>EC307020</p>	<p>47800 р.</p>	

 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Плунжерный насос Premium Кол-во поддерживаемых форсунок: 25-40 шт Мощность: 815 Вт (2308/50 Гц) Производительность: 3л/мин Давление: 70 бар Уровень шума: 60 db Страна-пр-ль: Италия</p>	2/70	EC307021	47800 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Плунжерный насос Premium Кол-во поддерживаемых форсунок: 40-50 шт Мощность: 900 Вт (2308/50 Гц) Производительность: 4л/мин Давление: 70 бар Уровень шума: 60 db Страна-пр-ль: Италия</p>	4/70	EC307023	47800 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Плунжерный насос Premium Кол-во поддерживаемых форсунок: 50-75 шт Мощность: 1250 Вт (2308/50 Гц) Производительность: 6л/мин Давление: 70 бар Уровень шума: 60 db Страна-пр-ль: Италия</p>	6/70	EC307024	47800 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Наименование: Плунжерный насос Premium Кол-во поддерживаемых форсунок: 15-25 шт Мощность: 680 Вт (2308/50 Гц) Производительность: 1л/мин Давление: 70 бар Уровень шума: 60 db Страна-пр-ль: Италия</p>	1/70	EC307021	47800 р.
 <p>Hi ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ</p>	<p>Мobicool -автономный бесшумный туманообразующий вентилятор высокого давления с охлаждающим эффектом Кол-во форсунок: 4шт. Мощность двигателя: 550Вт/2,4А/230В/50Гц Рабочее давление: 70 бар Вместимость бака: 60 л. Производительность: 0,18-0,31 л/мин Время автономной работы: 3-5 часов</p>	0,20мм	EC600090	152500 р.
		0,15мм	EC600091	152500 р.